




pimay
LED AYDINLATMA

>> Dekoratif Aydınlatmalar

Ring Lamp

Dekoratif Halka Armatür

Mekanlarınıza farklı bir hava katacak olan Ring Lamp bir halkasından yumuşak bir ışık yayarken, istenen rengin uygulanabildiği diğer halkası ile tüm dikkatleri üzerine çeker.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri




Teknik Özellikler

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	35W	Işık Akısı	~3.800 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Armatür Dış Çapı	40cm - 65cm

Wallwasher IP20

Duvar Yıkama İç Mekan

İç mekanlarda göz alıcı ışık oyunları yapmanıza olanak veren wallwasher ürünlerimiz birçok renk seçeneği ile atmosferi şekillendirmenize yardımcı olur. 15cm'lik küçük yüzeylerden 1m'lik geniş alanlara kadar tasarımın planınıza katkı sağlar.



Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	Ölçüye göre değişmektedir	Işık Akısı	Ölçüye göre değişmektedir
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	8 Farklı Renk Seçeneği
Koruma Sınıfı	IP20	Lens Seçenekleri	10°,25°,40°,60°

Led Neon Light Dekoratif Çizgi


Birçok canlı renk seçeneğine sahip LED Neon Light armatürler ile bina dışı dekoratif çizgi veya yine dış mekanda kullanılmaya müsait gizli dekoratif aydınlatma ihtiyaçlarınız karşılanabilmektedir.



Teknik Özellikler / 100cm

*Diğer boyutlarda oranlı değişim vardır.


Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	12W	Işık Akısı	~1.400 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	24 farklı renk seçeneği
Koruma Sınıfı	IP67	Yalıtım Tipi	Poliüretan



Wallwasher IP67

Dış Mekan Duvar Yıkama

Tarihi mekan, cami veya kurumunuza özel binaların dekoratif aydınlatması için güçlü ortağınızdır. Yakalamak istediğiniz atmosfere uygun renk seçenekleri ile karanlıkta kalan binaları çarpıcı bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz.



Gövde Renk Seçenekleri




*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	Ölçüye göre değişmektedir	Işık Akısı	Ölçüye göre değişmektedir
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	8 Farklı Renk Seçeneği
Koruma Sınıfı	IP67	Lens Seçenekleri	10°,25°,40°,60°



Kapı Numarası

Dekoratif Çeşitler


Pleksiglas üzerine lazer kazıma tekniği ile üretilen dekoratif kapı numaraları çift renkli uygulanabilmektedir. Otel, hastane, kurumsal bina vb. mekanlarda şık bir çözüm sunmaktadır.

Teknik Özellikler

Led	Samsung	Koruma Sınıfı	IP20
Güç Tüketimi	<1W	Gövde Tipi	Paslanmaz, DKP
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	10 Farklı Renk Seçeneği

İkili WC Lamba Dekoratif

Pleksiglas üzerine lazer kazıma tekniği ile üretilen dekoratif wc levhaları farklı tasarım fikirlerine uygun, esnek bir üretim şansına sahiptir. İstenilen ölçü ve renk seçenekleri ile tasarım konseptinizi tamamlar



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler

Led	Samsung	Koruma Sınıfı	IP20
Güç Tüketimi	<1W	Gövde Tipi	Paslanmaz, DKP
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	10 Farklı Renk Seçeneği



Smooth Jewellery

Yuvarlak Kuyumcu Lambası

Kuyumcu, saatçi vb. mağazaların vitrinlerinde ürünleri ön plana çıkartmak adına vazgeçilmez bir üründür. Farklı LED konstrüksüyonlar ile ürün özellikleri daha iyi bir şekilde sergilenmektedir.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri




Teknik Özellikler

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	60W	Işık Akısı	~7.000 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	Opsiyonel
Koruma Sınıfı	IP20	Lens Seçenekleri	10°,25°,40°,60°



Bossy Jewellery

Kare Kuyumcu Lambası



Ellipse Geniş Tavan Armatürü

Özellikle toplantı ve sunum odası gibi mekanlarda tek bir dekoratif armatür ile tüm aydınlatma ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir üründür.

Standart olarak 200x80cm olan armatür isteğinize göre farklı ölçü ve güç seçeneklerine de sahiptir.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / 200x80cm

Güç Tüketimi	100W	Verimlilik	>%83
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Işık Akısı	~11.000 lm
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	LED Ömrü	>60.000 saat
Koruma Sınıfı	IP30		

Display Görsel Aydınlatma Panosu

50x70cm ve 70x100cm ölçülerinde üretilen ışıklı poster panoları ile derinlik sahibi fotoğraflar ve dikkat çeken reklam afişlerinizi sergileyebilirsiniz.



Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler

Güç Tüketimi	16W - 35W	Verimlilik	>%83
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Işık Akısı	~1.000 lm - 2.000 lm
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	LED Ömrü	>60.000 saat
Koruma Sınıfı	IP30	Çerçeve Seçenekleri	Paslanmaz, DKP



Yeni Yalova Yolu Cad. 12. Km. 7. Asma Sok. No: 9/3 Alaşar, Bursa / Türkiye

T. +90 224 483 31 31 Pbx **F.** +90 224 267 267 6

E-Mail. pimay@pimayproje.com.tr